



Bestellinformationen




| Artikelbezeichnung                                                                 | Länge | Kurzname | Bestellnummer |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|
| ES592                                                                              |       |          |               |
| ES592 Schnittstellenmodul (1xETK, 2xCAN, 2xLIN, 2xEthernet)                        |       | ES592.1  | F-00K-106-452 |
| Enthält Kabel CBE100-3 für Ethernet-PC-Verbindung und CBP120-2 zur Stromversorgung |       |          |               |
| Optionales Zubehör für ES592                                                       |       |          |               |

A – Stromversorgung

|                                                               |                   |          |               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|
| Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGJ – Bananenstecker (2mc-2mc) | 2.00 m<br>6.56 ft | CBP120-2 | F-00K-102-584 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|



|                                                                               |                   |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGJ – Sicherheitsbananenstecker (2mc-2mc), 2 m | 2.00 m<br>6.56 ft | CBP1205-2 | F-00K-110-023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|



## B – Ethernetverbindung mit dem PC oder ES51x-Modulen

|                                                                    |                   |          |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|
| Ethernet-PC-Verbindungskabel, Lemo 1B<br>FGG – RJ45 (8mc-8mc), 3 m | 3.00 m<br>9.84 ft | CBE100-3 | F-00K-102-559 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|



|                                                                    |                    |          |               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------|
| Ethernet-PC-Verbindungskabel, Lemo 1B<br>FGG – RJ45 (8mc-8mc), 8 m | 8.00 m<br>26.25 ft | CBE100-8 | F-00K-102-571 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------|




## C – CAN-Verbindung


|                                                                      |                   |      |               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------|
| CAN-Schnittstellen-Kabel, Lemo 1B FGC –<br>2xDSUB (8mc-9fc+9mc), 2 m | 2.00 m<br>6.56 ft | K106 | F-00K-001-271 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------|



|                                                                                               |                   |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------|
| CAN-Schnittstellen-Y-Kabel, Lemo 1B FGC –<br>Lemo 0S PCA – LEMO 0S FFA<br>(8mc,-2fc+2mc), 2 m | 2.00 m<br>6.56 ft | K107 | F-00K-001-272 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------|




|                                                                         |                   |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| CAN-Schnittstellenkabel, OBDII J1962 –<br>Lemo 1B FGC (16mc-8mc), 2,5 m | 2.50 m<br>8.20 ft | CBAC150-2m5 | F-00K-104-159 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|



CAN-120  $\Omega$ -Abschlusswiderstand, 2xDSUB  
(9fc+9mc)

CBCX131.1-0

F-00K-103-786




CAN-Schnittstellenkabel, Lemo 1B FGC -  
Bananenstecker (8mc - 2mc), 1m5

1.50 m  
4.92 ft

CBAC160.1-1m5

F-00K-106-116




CAN-Schnittstellenkabel, DSUB - DSUB  
(9fc-9mc), 2 m

2.00 m  
6.56 ft

CBCX130-2

F-00K-103-784




## C - CAN / LIN / FlexRay-Verbindung

CAN- und LIN-Schnittstellen-Y-Kabel, Lemo  
1B FGC - 2xDSUB (8mc-9fc+ 9mc)

2.00 m  
6.56 ft

CBCFI100.1-2

F-00K-106-893



## D – ETK-Verbindung

---

|                                             |         |          |               |
|---------------------------------------------|---------|----------|---------------|
| ETK-Schnittstellenkabel 100 Mbit/s, Lemo 1B | 3.00 m  | CBM150-3 | F-00K-102-556 |
| FFG – Lemo 1B FFG (4mc-4mc)                 | 9.84 ft |          |               |



---

|                                             |          |          |               |
|---------------------------------------------|----------|----------|---------------|
| ETK-Schnittstellenkabel 100 Mbit/s, Lemo 1B | 5.00 m   | CBM150-5 | F-00K-102-557 |
| FFG – Lemo 1B FFG (4mc-4mc)                 | 16.40 ft |          |               |



---

|                                             |          |           |               |
|---------------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| ETK-Schnittstellenkabel 100 Mbit/s, Lemo 1B | 10.00 m  | CBM150-10 | F-00K-102-553 |
| FFG – Lemo 1B FFG (4mc-4mc)                 | 32.81 ft |           |               |



## E – Ethernetverbindung mit einem XETK oder ES910-Modul

---

|                                          |         |          |               |
|------------------------------------------|---------|----------|---------------|
| Ethernet-Verbindungskabel 1 GBit/s, Lemo | 3.00 m  | CBE230-3 | F-00K-105-757 |
| 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc-10mc)         | 9.84 ft |          |               |



---

|                                          |          |          |               |
|------------------------------------------|----------|----------|---------------|
| Ethernet-Verbindungskabel 1 GBit/s, Lemo | 8.00 m   | CBE230-8 | F-00K-105-758 |
| 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc-10mc)         | 26.25 ft |          |               |



## F – Ethernetverbindung mit einem XETK oder ES910-Modul

---


|                                              |         |             |               |
|----------------------------------------------|---------|-------------|---------------|
| Adapterkabel für Ethernetverbindung 1        | 0.50 m  | CBAE330-0m5 | F-00K-105-759 |
| GBit/s bis 100 MBit/s, Lemo 1B PHE - Lemo 1B | 1.64 ft |             |               |
| FGF (10fc-8mc)                               |         |             |               |



## G – Ethernetverbindung mit ES4xx- oder ES63x-Modulen

---

|                                                                                            |                   |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ethernet-PC-Verbindungskabel,<br>Hochflexibel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL<br>(8mc-8fc), 0m5 | 0.50 m<br>1.64 ft | CBE401.1-0m5 | F-00K-106-128 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|



|                                                                           |                   |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|
| Ethernet-PC-Verbindungskabel, Lemo 1B<br>FGF – Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 3 m | 3.00 m<br>9.84 ft | CBE400.2-3 | F-00K-104-920 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|




## G – Stromversorgung und Ethernetverbindung mit ES4xx- oder ES63x-Modulen


---

|                                                                                                                          |                   |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| Ethernet-Verbindungs- und<br>Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF –<br>Lemo 1B FGL – Bananenstecker (8mc-<br>8fc+2mc), 3 m | 3.00 m<br>9.84 ft | CBEP425.1-3 | F-00K-105-972 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|

|                                                                                                                                    |                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ethernet-Verbindungs- und<br>Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF –<br>Lemo 1B FGL – Sicherheitsbananenstecker<br>(8mc-8fc+2mc), 3 m | 3.00 m<br>9.84 ft | CBEP4255.1-3 | F-00K-110-029 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|



|                                                                                                                          |                   |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| Ethernet-Verbindungs- und<br>Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF –<br>Lemo 1B FGL – Bananenstecker (8mc-<br>8fc+2mc), 3 m | 3.00 m<br>9.84 ft | CBEP420.1-3 | F-00K-105-292 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|



Ethernet-Verbindungs- und

Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF –

3.00 m


CBEP4205.1-3

F-00K-110-041

Lemo 1B FGL – Sicherheitsbananenstecker

9.84 ft

(8mc-8fc+2mc), 3 m



## H – Ethernetverbindung mit ES520-, ES59x-, ES600- oder ES6xx Modulen

Ethernet-Verbindungs- und

Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF –

0.45 m

CBE130-0m45

F-00K-102-748

Lemo 1B FGD (8mc-8mc)

1.48 ft



Ethernet-Verbindungs- und

Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF –

3.00 m

CBE130-3

F-00K-102-587

Lemo 1B FGD (8mc-8mc)

9.84 ft



Ethernet-Verbindungs- und

Stromversorgungskabel mit Winkelstecker,

0.45 m


CBE140-0m45

F-00K-104-153

Lemo 1B FMF – Lemo 1B FMD (8mc-8mc),

1.48 ft

0m45



---

Wenn Sie maßgeschneiderte Kabel benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren ETAS-Ansprechpartner oder an [sales.de@etas.com](mailto:sales.de@etas.com).

